

ПРИНЯТО
Всесоюзным кинологическим советом МСХ
СССР 23 декабря 1979 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления по охране
природы, заповедникам, лесному и
охотничьему хозяйствам МСХ СССР 18 мая
1981 г. № 20

СТАНДАРТ ИРЛАНДСКОГО СЕТТЕРА

Порода ирландский сеттер выведена в Ирландии в конце XVII столетия, но современный окрас окончательно закреплен во второй половине XIX века.

В России ирландский сеттер появился в середине XIX столетия.

Ирландский сеттер — энергичная собака с ярко выраженной охотничьей страстью, высокими полевыми качествами, рано и легко принимающаяся за работу.

Поиск ирландского сеттера на быстром энергичном галопе. Стойка высокая без припадания к земле.

Общий вид и тип конституции. Ирландский сеттер — собака среднего роста, пропорционального сложения, сухого крепкого типа конституции, высокая на ногах с ярко выраженной высокопередостью.

Тип поведения. Темперамент подвижный, энергичный. Злобность и трусость — порок.

Рост. Высота в холке у кобелей — от 57 до 66 см, у сук на 3 см ниже. Индекс растянутости у кобелей 100—105 у сук 102—107.

Рост выше верхнего предела до 2 см — недостаток, свыше 2 см и ниже нижнего предела — порок.

Окрас. Однотонный, темно-красно-рыжий, напоминающий цвет полированного красного дерева. Допускается более светлый окрас уборной псовины. Допустимы небольшие белые отметины на лбу, темени, на морде, горле, груди и пальцах.

Недостатки: темный с кофейным или светло-желтого оттенка основной окрас; светлые «очки» вокруг глаз, слишком светлая уборная шерсть.

Пороки черные волосы, белые отметины на не предусмотренных стандартом местах.

Шерстный покров. Средней длины, густой, нежесткий, прямой, плотно прилегающий. На голове и передней стороне ног шерсть короткая, на туловище длиннее. На ушах, нижней поверхности груди, задней стороне передних ног от локтей до лап и на задних ногах от хвоста и до скакательного сустава, а также на нижней стороне хвоста шерсть длиннее и гуще, чем на туловище, и образует очесы и подвес. Между пальцами и мякишами лап — густая щетка шерсти.

Уборная шерсть на хвосте прямая, начинается несколько отступая от основания хвоста, образует подвес более длинный на середине и сходящий на нет к концу.

Недостатки: шерсть излишне длинная на туловище, образующая пробор по хребту; наличие «чепчика» на голове; частично волнистая псовина, слабое развитие уборной псовины.

Пороки: шерсть курчавая, в завитках, вьющаяся жгутом на хвосте, очень грубая, неплотно прилегающая на туловище; отсутствие уборной псовины.

Кожа, мускулатура, костяк. Кожа плотная, тонкая, эластичная, без складок. Костяк и мускулатура хорошо развиты.

Голова. Длинная и сухая. Череп овальный между ушами, несколько суженный в задней части с красиво очерченным затылочным бугром (соколком). Надбровные дуги несколько

приподняты, образуя заметный переход от лба к морде, линия черепа параллельна линии морды и несколько выше ее.

Морда длинная, сухая, умеренно глубокая, слегка суживающаяся к концу. Обрез верхней губы красиво закруглен. Губы сухие, плотно прилегающие. Спинка носа прямая или с горбинкой. Мочка носа широкая, темно-красного, темно-орехового или черного цвета. Губы окрашены в тон мочки носа.

Недостатки: слабая выраженность затылочного бугра, наклон темени к затылку (закат), излишне развитые лобно-теменные кости, излишне резкий переход от лба к морде, излишне сглаженный переход от лба к морде, излишне легкая и заостренная морда.

Пороки: короткая, широкая, плоская голова, сильное развитие надбровных дуг; тяжелая, вздернутая морда, отвислые, брылястые губы.

Мочка носа розовая или мраморная.

Уши. Висячие, тонкие, мягкие, закругленные на концах, средней длины. Натянутое ухо своим концом не достигает 2—3 см до мочки носа. Уши посажены на уровне глаз, близко к затылку, плотно прилегают к скулам.

Недостатки: высоко посаженные уши, неплотно прилегающие к скулам.

Пороки: большие «в трубку» или «лопухом», на хряще; маленькие, короткие уши.

Глаза. Овальной формы, темно-карие, посажены неглубоко, но и не на выкате. Веки слегка косо прорезаны и края их окрашены в цвет мочки носа.

Недостатки: глаза большие, навывкате, прямой разрез век, прикрывающее часть глаза внутреннее (третье) веко.

Пороки: широко расставленные или сближенные к переносице глаза, малые, запавшие, подслеповатые.

Зубы и прикус. Белые, крепкие, хорошо развитые, плотно смыкающиеся; прикус ножницеобразный.

Недостатки и пороки: см. общее положение.

Шея. Средней длины, сухая, мускулистая, нетолстая, слегка сдавленная с боков; у кобелей — сверху слегка выпуклая, у сук — прямее.

Недостатки: короткая, толстая, круглая шея; подвес.

Холка. Хорошо развитая, резко выступающая над линией спины, особенно у кобелей.

Спина. Прямая, неширокая, но мускулистая.

Недостатки: мягкая, немного горбатая спина.

Пороки: провислая, горбатая спина.

Поясница. Короткая, мускулистая, слегка выпуклая.

Недостатки: прямая, длинная.

Пороки: провислая, горбатая.

Круп. Широкий (у сук заметно шире перед), довольно длинный (у сук длиннее), слегка покатый, мускулистый.

Недостатки: коротковатый и немного скошенный.

Пороки: короткий, скошенный круп.

Грудь. Неширокая, длинная и глубокая, спущенная до локтей. Ложные ребра хорошо развиты и при взгляде сбоку линия груди плавно переходит в линию живота. Ребра слегка выгнуты.

Недостатки: распахнутая, бочковатая или плоская грудь.

Пороки: короткая, очень плоская, распахнутая.

Живот. Подобранный; пахи подтянуты.

Недостатки: прибрюшистость.

Передние конечности. При осмотре спереди — прямые и параллельные, локти направлены строго назад. Плечи мускулистые. Угол плечелопаточного сочленения несколько больше 100° . Предплечья длинные, в сечении овальные. Пясти средней длины, узкие с небольшим наклоном.

Недостатки: прямоватые плечи, небольшое выворачивание локтей, небольшое искривление предплечий. Прямо поставленные или излишне наклонные пясти. Размет, косолапость.

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме.

Задние конечности. При осмотре сзади — широко расставленные, прямые и параллельные; сбоку — с хорошо выраженными углами сочленений. Голени длинные, косо поставленные. Скакательные суставы резко выделяются. При спокойной стойке собаки плюсны чуть оттянуты назад и почти отвесны.

Недостатки: излишне выпрямленные или сближенные скакательные суставы, саблистость.

Пороки: те же отклонения от нормы, но выраженные в резкой форме.

Лапы. Небольшие, овальные, сводистые с плотно сжатыми пальцами. Когти касаются земли.

Недостатки: плоские, распущенные лапы.

Хвост (перо). Посажен невысоко, продолжая линию крупа, несетя не выше линии спины; прямой или саблевидный, подвижный, толстый у основания, равномерно утоньшается к концу.

Длина хвоста у сук доходит до скакательного сустава, у кобелей — до 2—3 см короче.

Недостатки: излишняя длина, вялость, нетипичная оброслость.

Пороки: хвост тонкий, малоподвижный, высоко поднятый или закинутый серпом. Короткий хвост - не достигающий скакательного сустава на 6 см у кобелей, на 4 см — у сук; купированный, хотя бы частично. Держит хвост выше линии спины.